

Prolite – Kenali Anhedonia pada Anak dan Remaja: Gejala yang Harus Diwaspadai Orang Tua

Sebagai orang tua, kita pasti senang melihat anak-anak aktif, penuh semangat, dan menikmati berbagai hal dalam hidup. Tapi, bagaimana jika suatu hari mereka terlihat kehilangan minat pada hal-hal yang dulunya mereka sukai?

Mungkin mereka tidak lagi tertarik bermain dengan teman, lebih memilih menyendiri, atau bahkan jadi cuek pada hal-hal yang biasanya bikin mereka tertawa.

Baca Juga: [Mengenal Fear Zone : Ketika Keinginan dan Ketakutan Bertemu di Persimpangan](#)

Kondisi seperti ini bisa jadi tanda dari suatu gangguan yang disebut anhedonia. Hal ini perlu diwaspadai oleh orang tua karena bisa menjadi pertanda adanya masalah kesehatan mental yang lebih serius.

Yuk, kita pelajari lebih dalam tentang anhedonia pada anak dan remaja serta apa yang bisa dilakukan orang tua untuk membantu mereka.

## **Apa Itu Anhedonia?**



Baca Juga: [Resident Evil Requiem Meledak di 2026: Switch 2 Jadi Gerbang Baru Masuk ke Dunia Horror Capcom?](#)

Anhedonia berasal dari bahasa Yunani yang berarti “tanpa kesenangan.” Ini adalah kondisi di mana seseorang kehilangan minat atau kemampuan untuk menikmati aktivitas yang biasanya memberikan kebahagiaan.

Misalnya, seorang anak yang biasanya suka bermain sepeda atau menggambar, tiba-tiba terlihat tidak tertarik lagi pada kegiatan tersebut tanpa alasan yang jelas.

Kehilangan minat sering dikaitkan dengan gangguan depresi, tapi juga bisa muncul sebagai bagian dari masalah mental lain, seperti gangguan kecemasan.

Hal ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari anak-anak dan remaja, mulai dari hubungan sosial hingga prestasi akademis mereka.

## Anhedonia pada Usia Muda: Ketika Anak dan Remaja Kehilangan Minat



Anhedonia pada anak-anak dan remaja sering kali tampak sebagai hilangnya minat pada aktivitas sosial atau belajar.

Mereka mungkin terlihat lebih suka mengurung diri, enggan bertemu teman, atau kehilangan motivasi untuk pergi ke sekolah.

Jika dulunya mereka antusias dengan kegiatan ekstrakurikuler, sekarang tiba-tiba malas untuk mengikuti latihan atau tampil.

Gejala kehilangan minat pada anak muda bisa sulit dikenali karena kadang mirip dengan sifat “malas” atau “cuek.”

Namun, jika kondisi ini berlangsung lama dan berdampak pada keseharian mereka, bisa jadi

ini lebih dari sekadar fase.

Kehilangan minat pada remaja bahkan dapat membuat mereka menjauh dari keluarga, mengurangi interaksi sosial, dan memengaruhi kepercayaan diri mereka.

## Jenis-Jenis Anhedonia: Sosial dan Fisik



Anhedonia bisa dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu anhedonia sosial dan anhedonia fisik. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda:

### 1. Anhedonia Sosial

Anhedonia sosial adalah ketidakmampuan seseorang untuk merasa senang atau terhubung

secara emosional dengan orang lain.

Anak-anak atau remaja yang mengalami anhedonia sosial mungkin terlihat menjauh dari teman-temannya, enggan berbicara, atau merasa sulit memahami emosi orang lain.

Mereka bisa jadi merasa tidak punya energi atau minat untuk bersosialisasi dan lebih suka menghabiskan waktu sendirian.

Anhedonia sosial sering membuat remaja merasa kesepian dan bisa memperburuk kondisi mental mereka.

Mereka mungkin merasa “tidak dipahami” atau “tidak cocok” dengan orang-orang di sekitarnya, padahal sebenarnya perasaan ini adalah bagian dari gejala anhedonia.

## **2. Anhedonia Fisik**

Anhedonia fisik adalah ketidakmampuan seseorang untuk menikmati sensasi fisik yang biasanya menyenangkan, seperti makanan enak, musik favorit, atau aktivitas fisik lainnya.

Anak-anak atau remaja yang mengalami anhedonia fisik mungkin kehilangan minat pada hobi mereka, tidak lagi menikmati makanan yang mereka sukai, atau bahkan tidak merasakan kebahagiaan saat mencapai prestasi tertentu.

Kehilangan minat pada hal-hal sederhana ini bisa menjadi tanda bahwa ada yang tidak beres.

Jika seorang remaja yang dulunya semangat berlatih musik atau olahraga tiba-tiba kehilangan minat, orang tua perlu memperhatikannya lebih dekat.

## **Faktor Risiko yang Mempengaruhi Anhedonia pada Anak dan Remaja**



Beberapa faktor dapat meningkatkan risiko anhedonia pada anak-anak dan remaja, di antaranya:

- **Bullying atau Perundungan**  
Bullying bisa memberikan dampak emosional yang dalam, dan korban bullying sering merasa terisolasi dan rendah diri. Ini bisa membuat mereka kehilangan minat untuk bersosialisasi atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial.
- **Tekanan Akademis**  
Tekanan untuk berprestasi di sekolah kadang bisa berlebihan. Ketika anak-anak merasa terlalu terbebani dengan tugas dan ekspektasi, mereka bisa merasa lelah secara mental dan kehilangan minat pada hal-hal lain.
- **Masalah Keluarga**  
Konflik atau masalah dalam keluarga, seperti perceraian atau tekanan finansial, juga bisa membuat anak-anak merasa stres dan kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya mereka nikmati.
- **Pengaruh Media Sosial**  
Media sosial kadang membuat remaja merasa rendah diri atau tertekan karena

membandingkan diri mereka dengan orang lain. Ini bisa memengaruhi kepercayaan diri mereka dan membuat mereka merasa tidak puas dengan kehidupan mereka.

## Tips untuk Orang Tua dalam Mendukung Anak yang Mengalami Anhedonia



Kalau kamu melihat tanda-tanda kehilangan minat pada anak atau remaja, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mendukung mereka:

- **Beri Dukungan Emosional**  
Dengarkan mereka tanpa menghakimi. Kadang, yang mereka butuhkan adalah telinga

yang siap mendengarkan. Jangan paksaan mereka untuk bercerita, tapi biarkan mereka tahu bahwa kamu selalu ada untuk mereka.

- **Ciptakan Lingkungan yang Aman dan Nyaman**  
Pastikan rumah menjadi tempat yang nyaman dan bebas dari tekanan berlebih. Kurangi ekspektasi berlebihan dan biarkan anak merasa bebas untuk mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi.
- **Batasi Penggunaan Media Sosial**  
Media sosial bisa memperburuk kondisi ini, terutama jika anak atau remaja mulai membandingkan diri mereka dengan orang lain. Coba untuk mengarahkan mereka ke aktivitas offline yang lebih menyenangkan.
- **Ajak Mereka Beraktivitas Fisik Ringan**  
Aktivitas fisik bisa membantu meningkatkan suasana hati. Coba ajak anak untuk berjalan-jalan di taman, bersepeda, atau bermain olahraga ringan. Namun, lakukan dengan perlahan tanpa paksaan.
- **Ajak Mereka Berkonsultasi dengan Ahli**  
Jika gejala berlangsung cukup lama dan makin parah, ajak anak atau remaja untuk berkonsultasi dengan psikolog atau ahli kesehatan mental. Ini akan membantu mereka mendapatkan dukungan profesional yang tepat.

Dengan memahami gejala dan faktor penyebab anhedonia, orang tua dapat memberikan dukungan yang tepat agar anak merasa lebih baik dan termotivasi kembali.

Jangan ragu untuk mendampingi anak dalam setiap prosesnya dan cari bantuan profesional bila perlu.

Ingat, kesehatan mental anak dan remaja adalah hal yang sangat penting untuk dijaga. Jika kamu merasa ada yang berbeda dari perilaku mereka, selalu ada cara untuk mendukung dan membantunya kembali menikmati hidup.

Yuk, selalu perhatikan mereka dengan kasih sayang dan perhatian yang tulus!



## Anhedonia pada Anak dan Remaja: Panduan untuk Orang Tua dalam Menghadapinya



Baca Selanjutnya  
DPRD Kota Bekasi Gelar Rapat Paripurna Penandatanganan Keputusan Badan Anggaran Terkait APBD 2025