

Panik Saat Anak Kejang ! Berikut 4 Cara Menanganinya

Category: LifeStyle

13 Maret 2025



Prolite – Panik adalah perasaan pertama kali ketika mendapati anak kejang karena demam tinggi, perasaan itu lumrah dialami bagi orang tua yang mengalaminya.

Kondisi di mana anak mengalami kejadian yang sering dianggap epilepsi ini sebenarnya umum ketika terjadi pada bayi dan balita namun hal tersebut juga tidak bisa di anggap sepele.

Pasalnya kejang yang di alami oleh bayi dan balita jika tidak ditangani dengan segera maka bisa berakibat fatal.

Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk memahami cara mengatasinya. Lantas apa itu kejang?

Kejang demam atau lebih dikenal dengan penyakit step pada anak

terjadi akibat kenaikan suhu tubuh atau demam yang tinggi. Demam tinggi umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Biasanya, step pada anak dialami ketika bayi berusia 6 bulan hingga anak berusia 5 tahun.

Banyak faktor yang membuat anak mengalami step bisa karena demam tinggi karena infeksi virus maupun kondisi setelah melakukan imunisasi atau vaksinasi.

Namun bukan melulu karena demam tinggi yang dapat memicu step, pasalnya riwayat anggota keluarga yang memiliki riwayat step juga dapat menjadi pemicunya.

Lantas apa sih ciri-ciri anak mengalami kejang demam? Berikut ciri-ciri yang wajib di waspadai oleh para orang tua:

1. Demam tinggi dengan suhu lebih dari 38° Celsius
2. Kedua tangan dan kaki menyentak-nyentak
3. Mata berputar ke atas
4. Tidak sadar atau tidur setelah step selesai

Selain itu, berdasarkan lamanya kejang berlangsung, kondisi ini dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- Kejang demam sederhana

Hal ini sederhana terjadi pada seluruh bagian tubuh dan tidak berulang dalam waktu 24 jam. Durasi step ini hanya berlangsung beberapa detik hingga kurang dari 15 menit

- Kejang demam kompleks

Kejang demam kompleks biasanya hanya timbul pada salah satu bagian tubuh, misalnya tangan dan kaki kiri saja. Selain itu, kejang dapat berulang dalam periode 24 jam dan berlangsung lebih dari 15 menit.

Cara Menangani step Demam pada Anak

Jika Si Kecil sedang mengalami demam tinggi dan memiliki riwayat step, cobalah berikan obat pereda demam, seperti paracetamol atau ibuprofen, untuk menurunkan suhu tubuhnya. Anda juga bisa memberikan kompres dingin untuk meredakan demamnya.

Pada anak yang mengalami step berulang, Anda bisa menggunakan obat antikejang sesuai anjuran dokter. Untuk menangani step pada anak, dokter bisa meresepkan obat diazepam dalam bentuk tablet atau sirop.

Selain itu, sediaan *diazepam tube* yang pemberiannya melalui anus juga sering diresepkan oleh dokter. Obat ini juga dapat diberikan untuk mencegah dan menangani kejang demam pada anak.

Penggunaan obat antistep pada anak perlu disesuaikan dengan berat badan dan usia anak. Oleh karena itu, apa pun jenis obat ini yang digunakan, Anda perlu konsultasikan ke dokter lebih dulu agar dosis pemberian obat tersebut aman dan sesuai dengan kondisi Si Kecil.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan orang tua ketika anak mengalami step di rumah:

1. Jangan tahan gerakan step Si Kecil, tetapi letakkan ia di permukaan yang datar, seperti di atas karpet lantai atau tempat tidur.
2. Jangan memasukkan apa pun ke dalam mulutnya selama ia step atau setelahnya.
3. Posisikan tubuh Si Kecil dengan posisi menyamping, bukan terlentang setelah ia step. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah lidah Si Kecil menutup jalan napasnya.
4. Hitung durasi kejang demam yang dialami anak dan segera bawa ia ke instalasi gawat darurat (IGD) terdekat bila step berlangsung selama lebih dari 5 menit atau terjadi lebih dari 1 kali dalam 24 jam.

Panik ! Nathalie Holscher Bawa Azam ke RS

Category: Seleb

13 Maret 2025



Adzam Anak Nathalie Holscher Dilarikan ke Rumah Sakit

JAKARTA, Prolite – Adzam buah hati dari Nathalie Holscher dengan Sule di larikan ke rumah sakit. Diketahui Adzam demam tinggi dan mengeluarkan busa dari mulutnya.

Nathalie Holscher dengan sigap langsung membawa buah hatinya yang lagi kejang hingga mengeluarkan busa dari mulutnya ke rumah sakit.

Saat itu juga ia meminta kepada salah satu asistennya untuk menghubungi ayah dari buah hatinya yakni Sule.

Namun setelah asistennya menghubungi Sule, respon yang di terima membuatnya kecewa.

Dalam unggahan Instagram stories yang diperlihatkannya, Sule lebih dulu mengerjakan endorse ketimbang buru-buru ke rumah sakit.



Adzam buah hati Nathalie Holscher dan Sule dilarikan ke rumah sakit () .

Namun kekecewaan Nathalie terobati sudah karena Sule akhirnya datang untuk melihat kondisi Adzam. Kehadiran Sule dapat membantu penyembuhan sakit adzam.

Sule terlihat menggendong Azam dengan tangan di pasang selang infus karena sedang proses masa pemulihan usai mengalami step.

Nathalie mengaku kecewa dengan tanggapan Sule ketika di kabarin buah hatinya masuk rumah sakit, bukannya langsung menyusul malah mementingkan endorse.

Namun kini Nathalie sudah sedikit lega karena buah hatinya sudah mendapatkan kamar rawat dan kondisinya saat ini sudah lebih baik dari pada saat pertama masuk rumah menurut Nathalie Holscher panas adzam masih naik turun belum bisa di bilang stabil. Tidak lupa Doa dipanjatkan untuk kesembuhan buah hatinya.